



Wagon marchandises couvert | Overdekte goederenwagen



42269 Wagon marchandises couvert

Wagon marchandises à 2 essieux pour voie étroite avec inscription publicitaire de la brasserie Reisewitz, Dresden.

Ce modèle est fabriqué exclusivement pour les revendeurs du groupement MHI. Inscriptions et livrée soignées, portes coulissantes fonctionnelles et roues à rayons métalliques. Longueur hors tampons. 33,5 cm.

Série unique pour la MHI.



42269 Overdekte goederenwagen

2-assige smalspoor goederenwagen met recla-metekst van brouwerij Reisewitz, Dresden.

Dit model wordt uitsluitend vervaardigd voor MHI-handelaars. Het is fijn bedrukt en gedetailleerd beschilderd, de schuifdeuren kunnen geopend worden en hij is voorzien van metalen wielsets. Lengte over de buffers 33,5 cm.

Enmalige serie voor de MHI.



| 43230 Coffret de wagons marchandises DRG · Set goederenwagens DRG || 22930 DRG Köf II |

EXCLUSIV

3/2014

Garantie de 5 ans sur tous les articles MHI et les articles de club à partir de 2012.
5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen met ingang van 2012.

Séries uniques 2014 | Eenmalige series 2014





21750 Locomotive électrique DB E 10, époque III

Locomotive électrique E 10 de la Deutsche Bundesbahn (DB), version de l'époque III en livrée de base bleu acier.

Ce nouveau modèle LGB est finement détaillé avec une livrée et des inscriptions soignées. Tous les essieux sont entraînés par deux moteurs puissants.

La loco est équipée d'une interface pour l'installation du décodeur réf. 55028.

Ce modèle se distingue en outre par des fenêtres rapportées, des bandages d'adhérence et un éclairage frontal assuré par LED avec inversion en fonction du sens de

marche. Traverses porte-tampons centrales de rechange fournies.

Longueur hors tampons 60 cm.

- **Interface DCC intégrée.**
- **Fenêtres rapportées.**
- **2 moteurs puissants, les deux essieux sont entraînés dans les deux bogies.**
- **Bandages d'adhérence.**
- **Éclairage frontal assuré par LED, inversion en fonction du sens de marche.**
- **Pantographes mécaniquement fonctionnels (à la main).**
- **Traverses porte-tampons centrales d'échange fournies.**



21750 DB elektrische locomotief E 10 tijdperk III

Elloc E 10 van de Deutsche Bundesbahn (DB) in de uitvoering van tijdperk III met basiskleur staalblauw.

Dit nieuwe model van LGB is nauwkeurig gedetailleerd en uitgebreid geschilderd en van teksten voorzien.


Alle assen worden aangedreven door twee krachtige motoren.

Voorzien van een aansluiting voor inbouw van de decoder 55028.


Verder valt het model op door ingezette vensters, anti-slipbanden en met de rijrichting

wisselende LED-seinen. Uitwisselbare bufferbalk met centrale buffer meegeleverd. Lengte over de buffers 60 cm.

- **Ingebouwde DCC-aansluiting.**
- **Ingezetten vensters.**
- **2 krachtige motoren, beide assen in beide draaistellen aangedreven.**
- **Antislipbanden.**
- **Met de rijrichting wisselend LED-frontsein.**
- **Pantograaf handmatig beweegbaar.**
- **Verwisselbare middenbuffer meegeleverd.**



Toutes nos félicitations ! 125 ans RhB | Gefeliciteerd! 125 jaar RhB




28439 Locomotive électrique Ge 4/4 II des chemins de fer rhétiques

Locomotive électrique Ge 4/4 II n° 623 des chemins de fer rhétiques, dans la livrée anniversaire à l'occasion des 125 ans des chemins de fer rhétiques. Ce modèle est proposé dans le cadre d'une série unique. Équipement fourni. Nombreuses fonctions sonores telles que bruitage des moteurs, annonce dans le train, annonce en gare, compresseur, sifflet, aérateurs, grincement de frein etc. Inversion du fanal à trois feux en fonction du sens de marche. Pantographes électriquement rele- vables et abaissables en fonction du sens de marche. Éclairage du poste de conduite, prises multiusage, bandages d'adhérence, portes de la cabine de conduite fonctionnelles, équipée de 2 puissantes moteurs Bühler, qui entraînent

tous les essieux. Nouveau: fenêtres rapportées dans la cabine de conduite et le compartiment des machines, rétroviseur rapporté à droite, prises frontale et antennes sur le toit. Livrée et inscriptions réalistes et soignées. Longueur hors tampons 57 cm.

- **Modèle amélioré**
 - fenêtres rapportées
 - rétroviseur rapporté
 - prises rapportées
 - antennes rapportées

Production unique.



28439 Elektrische locomotief Ge 4/4 II van de RhB

Elektrische locomotief Ge 4/4 II nr. 623 van de Rhätische Bahn in de uitvoering als jubileums-loc voor het 125-jarige jubileum van de RhB. Het model wordt slechts éénmaal gemaakt. Uitgebreide uitrusting. Veel geluidsfuncties zoals bijvoorbeeld het geluid van de motoren, treinmeldingen, stationsmeldingen, com- pressor, fluit, ventilatoren, remmen enz. Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein. Met de rijrichting wisselende elektrisch omhoog en omlaag gaande stroomafnemers. Verder cabineverlichting, multifunctionele stekkerdozen, antislipbanden, cabinedeuren kunnen open, tevens voorzien van 2 krachtige Bühler-motoren die alle assen aandrijven.

Nieuw zijn de ingezette vensters in cabine en motorkamer, opgestoken achteruitkijkspiegel rechts, stekkerdozen voorop en antennes op het dak. Uitgebreide originele beschildering en teksten.

Langte over de buffers 57 cm.

- **Vernieuwd model**
 - vlak ingezette vensters
 - opgestoken achteruitkijkspiegel
 - opgestoken stekkerdozen
 - opgestoken antennes

Enmalige productie.

Modèle amélioré

Vernieuwd model





28438 Locomotive électrique Ge 4/4 II des chemins de fer rhétiques RhB

Locomotive électrique Ge 4/4 II n° 620 des chemins de fer rhétiques, dans la livrée anniversaire à l'occasion des 100 ans de la ligne ferroviaire Bever – Scuol. Ce modèle est proposé dans le cadre d'une série unique. Équipement fourni. Nombreuses fonctions sonores telles que bruitage des moteurs, annonce dans le train, annonce en gare, compresseur, sifflet, aérateurs, grincement de frein etc. Inversion du fanal à trois feux en fonction du sens de marche. Pantographes électriquement relevables et abaissables en fonction du sens de marche. Éclairage du poste de conduite, prises multiusage, bandages d'adhérence, portes de la cabine de conduite fonctionnelles, équipée de 2 puissantes moteurs Bühler, qui entraînent tous les essieux. Nouveau: fenêtres rapportées

dans la cabine de conduite et le compartiment des machines, rétroviseur rapporté à droite, prises frontale et antennes sur le toit. Livrée et inscriptions réalistes et soignées. Longueur hors tampons 57 cm.

- **Modèle amélioré**
 - fenêtres rapportées
 - rétroviseur rapporté
 - prises rapportées
 - antennes rapportées

Production unique.



28438 Elektrische locomotief Ge 4/4 II van de RhB

Elektrische locomotief Ge 4/4 II nr. 620 van de Rhätische Bahn in de uitvoering als jubileumsloc voor het 100-jarige jubileum van de lijn Bever – Scuol. Het model wordt slechts éénmaal gemaakt. Uitgebreide uitrusting. Veel geluidsfuncties zoals bijvoorbeeld het geluid van de motoren, treinmeldingen, stationsmeldingen, compressor, fluit, ventilatoren, remmen enz. Met de rijrichting wisselend driepunts frontsein. Met de rijrichting wisselende elektrisch omhoog en omlaag gaande stroomafnemers. Verder cabineverlichting, multifunctionele stekkerdozen, antislipbanden, cabinedeuren kunnen open, tevens voorzien van 2 krachtige Bühler-motoren die alle assen aandrijven.

Nieuw zijn de ingezette vensters in cabine en motorkamer, opgestoken achteruitkijkspiegel rechts, stekkerdozen voorop en antennes op het dak. Uitgebreide originele beschildering en teksten. Lengte over de buffers 57 cm.

- **Vernieuwd model**
 - vlak ingezette vensters
 - opgestoken achteruitkijkspiegel
 - opgestoken stekkerdozen
 - opgestoken antennes

Eenmalige productie.

Modèle amélioré

Vernieuwd model



Wagons tombereaux | Open goederenwagens

IV  15 +

41031 Paire wagons tombereaux

Coffret composé de 2 wagons marchandises emballés séparément, type Ow de l'époque IV de la Deutsche Reichsbahn (DR) caisses planchées et portes en tôle à deux battants. Un wagon équipé d'un siège de serre-frein. Les deux modèles sont dotés de roues à rayons en métal et d'inscriptions finement détaillées. Les deux wagons sont emballés séparément. Longueur respective hors tampons 30 cm.



IV  15 +

41031 Paar open goederenwagens

De set wagens bestaat uit 2 individueel verpakte goederenwagens van het type Ow tijdperk IV van de Deutsche Reichsbahn (DR) met houten opbouw en dubbele stalen deuren. Een wagon is uitgevoerd met een remmersstoeltje. Beide modellen voorzien van metalen spaakwielen en gedetailleerd en nauwkeurig van opschriften voorzien. Beide wagens individueel verpakt. Lengte over de buffers elk 30 cm.





45921 Coffret de wagons à ranchers DB AG avec camion pour le transport de bois.

Wagon à ranchers à quatre essieux de la DB AG. La livrée est les inscriptions correspondent à l'époque V. Équipé de roues à disque en métal. Le modèle est fourni avec des traverses porte-tampons de rechange. Longueur hors tampons 66 cm.


Le coffret comprend en outre un modèle de camion pour le transport de bois type Scania R Highline V8 chargé de grumes. Longueur du modèle 62 cm.



45921 Set rongenwagens DB AG met houtaanhanger voor vrachtauto

Vierassige rongenwagen van de DB AG. Belettering en kleurstelling overeenkomstig tijdperk V. Uitgerust met metalen schijfwielen. Bij het model zijn verwisselbare bufferbalken met ombouw naar middenbuffers meegeleverd. Lengte over de buffers 66 cm.

Verder bevat de set een model van een houtaanhanger type Scania R Highline V8 met een lading boomstammen. Lengte van het model 62 cm.



Alors : Santé ! | Dus: proost!



42261 Wagon marchandises couvert

Wagon marchandises à 2 essieux type Gw de la Deutsche Bundesbahn (DB) avec inscription publicitaire de la brasserie Weihenstephan. La livrée et les inscriptions du modèle correspondent à l'époque III. Toutes les portes du wagon sont fonctionnelles. Le modèle dispose en outre d'essieux en métal. Longueur hors tampons approximative 33,5 cm.

Série unique en 2014.



42261 Overdekte goederenwagen

Tweeassige goederenwagen type Gw van de Deutsche Bundesbahn (DB) met reclametekst voor brouwerij Weihenstephan. De beschrijving en tekst van het model komt overeen met tijdperk III. Alle deuren van de wagon kunnen

geopend worden. Verder zijn metalen wielsets gemonteerd. Lengte over de buffers ca. 33,5 cm.

Enmalige serie in 2014.



Réf. Article	Page
21750	3
28438	5
28439	4
41031	6
42261	8
42269	2
45921	7

Usage réservé aux adultes.

Art. nr.	Bladzijde
21750	3
28438	5
28439	4
41031	6
42261	8
42269	2
45921	7

Alleen voor volwassenen.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany



www.lgb.de

Sous réserve de modifications et de disponibilité. Indications de prix, caractéristiques et dimensions sous toute réserve. Sous réserve d'erreurs et d'erreurs d'impression, toute responsabilité est ici exclue. Certaines illustrations montrent des modèles non définitifs. Dans les détails, la production en série peut diverger des modèles illustrés.

Si cette édition ne présente aucune indication de prix, demandez à votre détaillant spécialisé la liste actuelle des prix.

Tous droits réservés. Copie interdite, même partielle.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH. Fabriqué en Allemagne.

248696 – 09 2014

LGB est une marque déposée par Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Allemagne. © 2014 Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven van prijs, gegevens en maten onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud. De afbeeldingen van de modellen zijn in sommige gevallen van handmonsters gemaakt. De serieproductie kan in detail van de betreffende modellen afwijken.

Mocht deze informatie geen prijsopgaven bevatten, vraag a.u.b. uw vakhandelaar naar de actuele prijslijst.

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH. In Duitsland geproduceerd.

248696 – 09 2014

LGB is een geregistreerd merk van Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Duitsland. © 2014 Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Venez nous rendre visite:
Bezoek ons op:
www.facebook.com/maerklin

